

**COORDINADOS**

**Zenith**

  
AMERICAN OLEAN®



**BEIGE ZG35**  
37 X 37 CM.












**GRIS ZG36**  
37 X 37 CM.

### Formatos y características de empaque



37 X 37 cm.  
Metros por caja: 2.11  
Piezas por caja: 15

Acabado: Semibrillante

 Espesor	7.6 mm.
 Boquilla	4 mm.
 PEI	4
 Variación	Baja
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	<0.42
 Absorción	≤7%
 MOHS	4
 Breaking	≥250 Lbs

\*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico

Consulta nuestra tabla de rendimientos

#### RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
<b>Pisos / Patios</b>	✓	✓	✓		
<b>Muros / Backsplash</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cubiertas</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Pool Decking</b>					
<b>Pool Lining</b>					



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230  
T.(81) 8124 8145

Contacto: [mercadotecniamx@americanolean.com](mailto:mercadotecniamx@americanolean.com)

---

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)

---