



dalgres®

**Lúa**











  
AMERICAN OLEAN®



## MULTICOLOR ZLU9

18 X 50 CM.

### Formatos y características de empaque

	18 X 50 cm Metros por caja: 1.08 Piezas por caja: 12
Antiderrapante	Acabado: Mate
 Espesor	8 mm.
 Boquilla	4 mm.
 PEI	3
 Variación	Media
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 Coeficiente de fricción dinámica (DCOF)	≥0.42
 Absorción	≤6%
 MOHS	8
 Breaking	≥250 Lbs

### Instrucción de Instalación:

Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.


\*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

## REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

### RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR		EXTERIOR		
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
<b>Pisos / Patios</b>					
<b>Muros / Backsplash</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Cubiertas</b>	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Pool Decking</b>					
<b>Pool Lining</b>					



**AMERICAN OLEAN®**

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335  
Monterrey, Nuevo León, México. C.P66230  
**T.(81) 8124 8145**

Contacto: [mercadotecniamx@americanolean.com](mailto:mercadotecniamx@americanolean.com)

---

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)

---