



MUROS

Sania


AMERICAN OLEAN®



WHITE GSA2
30 X 45 CM.



BONE GSA3
30 X 45 CM.



GRAY GSA4
30 X 45 CM.



BLACK GSA5
30 X 45 CM.



EMERALD GSA7
30 X 45 CM.

Formatos y características de empaque



30 X 45 cm.
Metros por caja: 1.36
Piezas por caja: 10

Acabado: Brillante

| | | |
|--|--|----------|
| | Espesor | 9.4 mm. |
| | Boquilla | 2 mm. |
| | PEI | NA |
| | Variación | Media |
| | Resistencia al ataque químico | Resiste |
| | Coefficiente de fricción dinámica (DCOF) | NA |
| | Absorción | ≤20% |
| | MOHS | 5 |
| | Breaking | ≥125 Lbs |

Instrucción de Instalación:
Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

| APLICACIÓN | INTERIOR | | EXTERIOR | |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------------|
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial Comercial |
| Pisos / Patios | | | | |
| Muros / Backsplash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubiertas | ✓ | ✓ | | |
| Pool Decking | | | | |
| Pool Lining | | | | |



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 AmericanOleanMx
