



dalgres[®]

Samba



AMERICAN OLEAN[®]



GRAY ZSB6
20 X 90 CM.



BLACK ZSB8
20 X 90 CM.

Formatos y características de empaque


| | |
|---|--|
| | 20 X 90 cm Metros por caja: 1.81 Piezas por caja: 10 |
| Antiderrapante | Acabado: Mate |
| Espesor | 8.4 mm. |
| Boquilla | 4 mm. |
| PEI | ZSB6: 3 ZSB8: 2 |
| Variación | Media |
| Resistencia al ataque químico | Resiste |
| Coeficiente de fricción dinámica (DCOF) | ≥0.42 |
| Absorción | ≤7% |
| MOHS | 8 |
| Breaking | ≥250 Lbs |

Instrucción de Instalación:
Se recomienda que el desfase no sea mayor al 25% del largo.
Es indispensable el uso de un Sistema de Nivelación.
*Para la instalación recomendamos usar adhesivo cerámico.

REVEAL IMAGING™

Consulta nuestra tabla de rendimientos


| RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-----------|
| APLICACIÓN | INTERIOR | | | EXTERIOR | |
| | Residencial | Comercial Ligero | Comercial | Residencial | Comercial |
| Pisos / Patios | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Muros / Backsplash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cubiertas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pool Decking | | | | | |
| Pool Lining | | | | | |



AMERICAN OLEAN®

Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com

 [AmericanOleanMx](https://www.facebook.com/AmericanOleanMx)
