



COORDINADOS

Sirensis

AO AMERICAN
OLEAN™
by daltile



WHITE GS51
30 X 60 CM. RECTIFICADO



BLACK GS52
30 X 60 CM. RECTIFICADO



CURRANT GS53
30 X 60 CM. RECTIFICADO

Formatos y características de empaque



30 X 60 cm.
Metros por caja: 1.44
Piezas por caja: 8

Acabado: Brillante

 Espesor	9 mm.
 Boquilla	2 mm.
 PEI	NA
 Variación	Baja
 COF Húmedo	NA
 Resistencia al ataque químico	Resiste
 DCOF	NA
 Absorción	<20%
 MOHS	8
 Breaking	>125 Lbs

Recomendación de boquillas

SKU	Boquilla
White GS51	Blanco Brillante
Black GS52	◆ Negro
Currant GS53	Blanco Brillante

Consulta nuestra tabla de rendimientos

RECOMENDACIONES DE USO Y APLICACIONES

APLICACIÓN	INTERIOR			EXTERIOR	
	Residencial	Comercial Ligero	Comercial	Residencial	Comercial
Pisos / Patios					
Muros / Backsplash	✓	✓	✓	✓	✓
Cubiertas	✓	✓	✓	✓	✓
Pool Decking					
Pool Lining					
Techo / Losa					



Fábrica y Oficinas Generales, Boulevard Díaz Ordaz km. 335
Monterrey, Nuevo León, México. C.P.66230
T.(81) 8124 8145

Contacto: mercadotecniamx@americanolean.com